


Allegato III - Sezione II
PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Proibiti in e fuori gara	S1	AGENTI ANABOLIZZANTI	
Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione			
1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diol)		Androsterone (3beta-idrossi-5alfa-androstan-17-one)	Metandriolo (3beta,17beta-diidrossi-17alfa-metil-androst-5-ene)
1-androstenedione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione)		Bolandiol (estr-4-ene-3beta,17beta-diol)	Metasterone (17beta-idrossi-2alfa,17alfa-dimetil-5alfa-androstan-3-one)
1-testosterone (delta1-didro-testosterone; 17beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-3-one)		Bolasterone (7alfa,17alfa-dimetil-androst-4-ene-17beta-olo)	Metenolone (1-metil-17beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-3-one)
18alfa-omo-17beta-idrossiestr-4en-3one		Boldenone (17beta-idrossi-androsta-1,4-diene-3-one)	Metil-1-testosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androst-1-ene-3-one)
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione)		Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione)	Metildienolone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estra-4,9-diene-3-one)
19-norandrosterone (3alfa-idrossi-5alfa-estr-17-one)		Calusterone (17beta-idrossi-7beta,17alfa-dimetil-androst-4-ene-3-one)	Metilnortestosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil-estra-4-ene-3-one)
19-noretiocolanolone (3alfa-idrossi-5beta-estr-17-one)		Clostebol (4-Chloro-17beta-hydroxyandrost-4-en-3-one)	Metiltosterone
19-Nortestosterone (nandrolone; 17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)		Danazolo	Metiltrenolone (17beta-idrossi-17alfa-metilestra-4,9,11-trien-3-one)
3alfa-idrossi-5alfa-androstan-17-one		Deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one)	Metribolone/metiltrenolone (17beta-idrossi-17alfa-metilestra-4,9,11-trien-3-one)
4-androstenediolo (androst-4-ene3beta,17beta-diol)		Deidroepiandrosterone (DHEA; 3beta-idrossi-androst-5-ene-17-one)	Mibolerone (7alfa,17alfa-dimetil-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)
4-idrossitestosterone (4,17beta-diidrossi-androst-4-ene-3-one)		Delta1-androstene-3,17-dione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione)	Nandrolone (vedi "19-nortestosterone")
5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione)		Delta1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diol)	Norboletone (13beta,17alfa-dietil-17beta-idrossi-4-ene-3-one)
5alfa-androstane-3alfa,17alfa-diol		Desosimiltestosterone (17alfa-metil-5alfa-androst-2-ene-17beta-olo)	Norclostebol (4-cloro-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)
5alfa-androstane-3alfa,17beta-diol		DHEA (vedi "deidroepiandrosterone")	Noretandrolone (17alfa-etil-17beta-idrossi-estr-4-ene-3-one)
5alfa-androstane-3beta,17alfa-diol		Diidrotestosterone (17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)	Ossimesterone (4,17beta-diidrossi-17alfa-metil-androst-4-ene-3-one)
5beta-androstane-3alfa,17beta-diol		Drostanolone (2alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)	Ossimetolone (2-idrossimetilene-17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androstan-3-one)
5beta-androstane-3beta,17beta-diol		Epi-diidrotestosterone (17alfa-idrossi-5alfa-androstan-3-one)	Oxabolone (4-idrossi-19-nortestosterone; 4,17beta-diidrossi-estr-4-ene-3-one)
7alfa idrossi-DHEA		Epitestosterone (17alfa-idrossi-androst-4-ene-3-one)	Oxandrolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-2-ossi-5alfa-androstan-3-one)
7beta idrossi-DHEA		Etilestrenolo (19-norpregna-4-en-17alfa-olo)	Prasterone (vedi "deidroepiandrosterone")
7keto-DHEA		Etiocolanolone	Prostanolozolo (17beta-[(tetradropiran-2-yl)ossi]-1H-pirazolo[3,4,2,3]-5alfa-androstan)
Androst-4-ene-3alfa,17alfa-diol		Fluossimesterone (9alfa-fluoro-17alfa-metil-11beta,17beta-diidrossi-androst-4-ene-3-one)	Quinbolone (17beta(ciclopent-1'-en etere)-androst-1,4-diene-3-one)
Androst-4-ene-3alfa,17beta-diol		Formebolone (2-formil-11alfa,17beta-diidrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one)	Stanozololo ([3,2-c] pirazolo-17beta-idrossi-17alfa-metil-5alfa-androstan)
Androst-4-ene-3beta,17alfa-diol		Furazabolo (17alfa-metil-[1,2,5]ossadiazolo[3',4';2,3]-5alfa-androstan-17beta-olo)	Stenbolone (17beta-idrossi-2-metil-5alfa-androst-1-ene-3-one)
Androst-5-ene-3alfa,17alfa-diol		Gestrinone	Testosterone (17beta-idrossi-androst-4-ene-3-one)
Androst-5-ene-3alfa,17beta-diol		Mestanolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)	Tetraidrogestrinone (18alfa-omo-pregna-4,9,11-trien-17beta-ol-3-one)
Androst-5-ene-3beta,17alfa-diol		Mesterolone (1alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa-androstan-3-one)	Trenbolone (17beta-idrossi-estra-4,9,11-triene-3-one)
Androstenediolo (androst-5-ene-3beta,17beta-diol)		Metandienone (17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-diene-3-one)	
Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione)			



Allegato III - Sezione II
PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Altri	Somatorelina	CNTO 530 (vedi "Peptidi EPO-mimetici")	
Andarina (vedi "SARMs")	Somatropina (hGH)	Darbepoetina	
Clenbuterolo	Tesamorelina (vedi "GHRH")	EPO carbamilata	
Ostarina (vedi "SARMs")	Ormoni liberatori delle gonadotropine	EPO-Fc	
SARMs (Modulatori selettivi dei recettori degli androgeni)	Buserelin <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>	Epoetina alfa (eritropoietina alfa)	
Tibolone	Gonadorelina <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>	Epoetina beta (eritropoietina beta)	
Zeranolo	Goserelina <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>	Epoetina delta (eritropoietina delta)	
Zipaterolo	Istrelina <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>	Epoetina gamma (eritropoietina gamma)	
Proibiti in e fuori gara		Epoetina omega (eritropoietina omega)	
S2		Epoetina teta (eritropoietina teta)	
ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA, SOSTANZE CORRELATE E MIMETICHE		Epoetina zeta (eritropoietina zeta)	
Stabilizzatori del fattore ipossia-inducibile (HIF) e attivatori HIF		Metossipolietenglicole-Epoetina Beta (CERA)	
Argon	Gonadotropine – derivati e complessi	Pingesatide (vedi "Peptidi EPO-mimetici")	
Cobalto	Alfa coriogonadotropina <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>	Peptidi EPO-mimetici (EMP)	
FG-4592	Corifollitropina alfa <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>	Corticotropine e derivati	
Xenon	Follitropina alfa <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>	ACTH (vedi "Tetracosactide")	
Somatropina e fattori di rilascio		Corticorelina	
Alexamorelina (vedi "GHRPs")	Follitropina beta <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>	Tetracosactide (ACTH)	
Anamorelina (vedi "mimetici della grelina")	Gonadotropina corionica (hCG) <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>	Proibiti in e fuori gara	
CJC-1295 (vedi "GHRH")	hCG (vedi "Gonadotropina corionica") <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>	S3	
Exarelina (vedi "GHRPs")	LH <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>	BETA-2-AGONISTI	
GHRH (Ormone di rilascio dell'ormone della crescita)	Lutropina alfa <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>	Altri agenti anabolizzanti – agonisti selettivi dei recettori beta 2 adrenergici, singoli e in associazione	
GHRP-2 (Pralmorelina, vedi "GHRPs")	Menotropina <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>	Bambuterolo	
GHRP-6 (vedi "GHRPs")	Urofollitropina <i>(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile)</i>	Bitolterolo	
GHRPs (Peptidi di rilascio dell'ormone della crescita)	Fattori di crescita e sostanze correlate	Clenbuterolo	
GHS (Segretagoghi dell'ormone della crescita)	Fattore di crescita degli epatociti (Hepatocyte Growth Factor, HGF)	Esoprenalina	
Grelina (vedi "GHS")	Fattore di crescita di derivazione piastrinica (Platelet-Derived Growth Factor, PDGF)	Fenoterolo	
hGH (Somatropina)	Fattore di crescita insulino-simile (IGF-1)	Formoterolo <i>(Positività ai test per concentrazioni di formoterolo nelle urine superiori a 40 ng/ml)</i>	
Ipamorelina (vedi "mimetici della grelina")	Fattore di crescita vascolare-endoteliale (Vascular-Endothelial Growth Factor, VEGF)	Indacaterolo	
Mecasermina	Fattori di crescita dei fibroblasti (Fibroblast Growth Factors, FGFs)	Isoetarina	
Mimetici della grelina (vedi "GHS")	Fattori di crescita meccanici (Mechano Growth Factors, MGFs)	Pirbuterolo	
Pralmorelina (GHRP-2, vedi "GHRPs")	Eritropoietine – derivati e complessi e altri agenti che stimolano l'eritropoiesi	Procaterolo	
Sermorelina (vedi "GHRH")	ARA-290	Reprotorolo	
	Asialo EPO	Rimiterolo	



Allegato III - Sezione II
PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Ritodrina	Fulvestrant	Cloroxolone
Salbutamolo (Positività ai test per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml)	Ganirelix	Clortalidone (Anche effetto mascherante)
Salmeterolo	Agenti modificanti l'attività della miostatina	Fenquizone
Terbutalina	Altre sostanze che modificano la funzione della miostatina	Eurosemide (Anche effetto mascherante)
Tretochinolo	Inibitori della miostatina	Indapamide (Anche effetto mascherante)
Tulobuterolo		Mefruside
	Proibiti in e fuori gara S5 DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI	
	Vasopressina e analoghi	Mersalile
	Argipressina	Meticrane
Bazedoxifene	Desmopressina	Metolazone (Anche effetto mascherante)
Raloxifene	Felipressina	Piretanide (Anche effetto mascherante)
Tamoxifene	Lipressina	Torasemide (Anche effetto mascherante)
Toremifene	Ornipressina	Xipamide
Modulatori metabolici	Terlipressina	
Attivatori (ad es. AICAR) della protein chinasi AMP-attivata (AMPK)	Tiazidi	Preparati favorenti l'escrezione di acido urico
Agonisti (ad es. GW 1516) del recettore delta attivato dal proliferatore del perossisoma (PPAR δ)	Bendroflumetiazide	Probenecid
Insulina	Benzotiazide	Plasma expanders
Trimetazidina	Butizide	Albumina
Inibitori della aromatasi	Ciclopentiazide	Amido idrossietilato (etamido – HES)
4-androstene-3,6,17 triene (6-oxo)	Ciclotiazide	Destranio (È vietata un'assunzione diversa da quella/e autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per schema posologico che per via di somministrazione)
Aminoglutetimide	Clorotiazide	Glicerolo
Anastrozolo	Idroclorotiazide (Anche effetto mascherante)	Mannitol
Androstatrienedione (androsta-1,4,6-triene-3,17-dione)	Idroflumetiazide	Inibitori dell'anidrasi carbonica
Exemestane	Mebutizide	Acetazolamide
Formestan	Meticlotiazide	Brinzolamide
Letrozolo	Metilclortiazide	Diclofenamide
Testolattone	Politiazide	Dorzolamide
Vorozolo	Triclormetiazide	
Altre sostanze ad attività antiestrogenica	Sulfonamidi	Diuretici risparmiatori di potassio, singoli e in associazione
Cetrorelix	Bumetanide	Amiloride
Ciclofenil	Chinetazone/Quinetazone	Triamterene
Clomifene	Clofenamide	
	Clopamide	Derivati dell'acido arilossacetico
		Acido etacrinico (Anche effetto mascherante)
		Antagonisti dell'aldosterone
		Canrenone (Anche effetto mascherante)
		Eplerenone (Anche effetto mascherante)



Allegato III - Sezione II
PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Potassio canrenoato (Anche effetto mascherante)	Clobenzorex	Metilexaneamina
Spironolattone (Anche effetto mascherante)	Cocaina	Metilfenidato
Antagonisti della vasopressina	Cropropamide	Metossifenamina
Conivaptan	Crotetamide	Modafinil
Tolvaptan	Dimetilamfetamina	Niketamide
Altri diuretici ad azione diuretica maggiore	Eptaminolo	Norfenefrina
Etozolina	Etamivan	Norfenfluramina
Proibiti solo in gara	Etilamfetamina	Octopamina
S6 STIMOLANTI	Famprofazone	Ortetamina
Simpaticomimetici, singoli e in associazione	Fenbutrazato	Oxiolfrina
Nafazolina	Fencamfamina	Paraidrossiamfetamina
Oximetazolina	Fencamina	Parametilamfetamina
Tetrizolina	Fendimetrazina	Pemolina
Tramazolina	Fenetilamina	Pentetrazolo
Tuaminoeptano	Fenettillina	Prenilamina
Xiometazolina	Fenfluramina	Prolintano
Inibitori della monoaminoossidasi di tipo b	Fenmetrazina	Propilesdrina
Selegilina	Fenprometamina	Sibutramina
Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione	Fenproporex	Stricnina
Adrafinil	Fentermina	Tranilcipromina
Alfa-pirrolidinovalerofenone	Foledrina	Agonisti dei recettori alfa e beta adrenergici, singoli e in associazione
Amfepramone (Dietilpropione)	Furfenorex	Efedrina (Positività ai test per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml)
Amfetamine	Isometeptene	Metilefedrina (Positività ai test per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml)
Amfetaminil	Levometamfetamina	Pseudoefedrina (Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 150 mcg/ml)
Amifenazolo	Meclofenoxato	Adrenergici e dopaminergici
Amineptina	Mefedrone	Adrenalina
Benfluorex	Mefenorex	Dimetofrina
Benzfetamina	Mefentermina	Dobutamina
Benzilpiperazina	Mesocarbo	Dopamina
Bromantan	Metamfetamina	Etilefrina
Carfedon (4-Fenilpiracetam)	Metedrone	Fenoldopam
Catina (Positività ai test per concentrazioni di catina nelle urine superiori a 5 mcg/ml)	Metilamfetamina	Ibopamina
Catinone	Metilendiossiamfetamina	
Ciclazodone	Metilendiossimetamfetamina	



Allegato III - Sezione II
PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE

Isoprenalina	Betametasone	Proibiti solo in particolari sport P1 ALCOOL
Midodrina	Budesonide	
Noradrenalina	Ciclesonide	
	Clobetasone	
Proibiti solo in gara S7 NARCOTICI	Cloprednolo	
Alfentanile	Cortisone	
Buprenorfina	Cortivazolo	Alcool
Butorfanolo	Deflazacort	
Destromoramide	Desametasone	
Diamorfina (Eroina)	Desonide	
Eroina (vedi "Diamorfina")	Desossicortone	
Fentanil	Fludrocortisone	
Idromorfone	Flunisolide	
Metadone	Fluocinolone	
Morfina	Fluocortolone	
Ossicodone	Fluorometolone	
Ossimorfone	Fluprednisone	
Pentazocina	Fluticasone	
Petidina	Formocortal	
Remifentanil	Idrocortisone	Acebutololo
Sufentanil	Meprednisone	Alprenololo
	Metilprednisolone	Atenololo
Proibiti solo in gara S8 CANNABIS SATIVA, INDICA E DERIVATI	Mometasone	Befunololo
Cannabinomimetici (es. jwh018, jwh073, jwh122, jwh250, hu-210)	Parametasone	Betaxololo
Delta-9-Tetraidrocannabinolo (THC) e Cannabidiolo (CBD)	Prednilidene	Bevantololo
Dronabinolo	Prednisolone	Bisoprololo
Nabilone	Prednisone	Bopindololo
Preparati attivi della cannabis (es. hashish, marjuana) o preparati contenenti Delta-9-Tetraidrocannabinolo (THC) sintetico	Rimexolone	Bunololo
	Triamcinolone	Bupranololo
Proibiti solo in gara S9 GLUCOCORTICOSTEROIDI		Carteololo
Beclometasone		Carvedilolo
		Celiprololo
		Cloranololo
		Epanololo



**Allegato III - Sezione II
PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE**

Esmololo	Metoprololo	Practololo
Indenololo	Nadololo	Propranololo
Labetalolo	Nebivololo	Sotalolo
Levobunololo	Oxprenololo	Talinilolo
Mepindololo	Penbutololo	Tertatololo
Metipranololo	Pindololo	Timololo

